

Sít'ové zdroje - komfortní s plnou diagnostikou

- ▶ Inteligentní polyfunkční sít'ové zdroje nové generace.
- ▶ Automatická úprava energie impulsu podle měnících se podmínek na oplocení.
- ▶ Zvuková a vizuální signalizace poklesu napětí v oplocení pod nastavenou úroveň.

PowerPlus - M

G 3033 - M 1200i - je výkonný zdroj impulsů s energií 12 J. Přístroj se vyznačuje vnějším ovládáním díky obrazovce odolné proti povětrnostním vlivům, která je fyzicky oddělena od samotného zařízení. Může být umístěna v centrální poloze ve vzdálenosti až 1000 m od zdroje (při použití propojovacího kabelu). Výstupní napětí při 500 Ohm splňuje normu EU - automatický úbytek napětí z hlediska bezpečnosti. Možnost vypínání/zapínání zdroje impulsů po vodičích s použitím dálkového ovládání.

G 3193 - M 700- 7J, vybaven plnou diagnostikou provozu, pro střední pastevní areály. Náhrada za zdroj M600 a Agron Master. Výstupní napětí při 500 Ohm splňuje normu EU - 5J.

Světelný graf
- pro rychlou kontrolu napětí na oplocení
- pro zjištění kapacity nabití akumulátoru

Výstupní kontakty uzemnění
- referenční uzemnění
- kontakt výstupu pulzu

kontrolní display s výstupními hodnotami zdroje, uzemněním a nastavením SMS alarmu


Externí display může být umístěn až 1000m od zdroje impulsů pomocí propojovacího kabelu.

Hodnota výstupního proudu **Hodnota výstupního napětí**

Zobrazení režimu

Ovládací panel

Možnost doplnění zdroje o SMS alarm. V případě poruchy začne upozornění na zadaný mobilní telefon



	Energetická kapacita (J)	Napětí při odporu 500Ohm	Reálná délka	Reálná délka nízký porost	Zemnicí tyče
M 1200i	12 J	7300V	48 km	11 km	4 x 1,5m
M 700	7 J	6500V	20 km	9 km	3 x 1,5m

Izolátory

G 0132 - izolátor GALLAGHER XDI kruhový distanční s metrickým závitem

G 0133 - izolátor GALLAGHER XDI s metrickým závitem

I 0212 - izolátor bránový s metrickým závitem

I 0171 - izolátor kruhový - kbelík 150ks

délka: 20cm

délka: 4,5cm

Vodiče a příslušenství

G 620XH - lanko TURBO 6Ni+3CuSn, 3mm - 400m, hnědé

G 609H - podzemní prop. kabel 1,6mm 2izolace 50m
G 6091H - podzemní prop. kabel 1,6mm 2izolace 25m
G 6092H - podzemní prop. kabel 1,6mm 2izolace 100m
G 6093H - podzemní prop. kabel 1,6mm 2izolace 10m

P 191ž - rukojeť vodivá EKO žlutá



P 124 - vypínač-přepínač na 2 ohrady



kód - název	cena bez DPH:	cena s DPH:
G 3033 - M 1200i	9.995,-	11.994,-
G 3193 - M 700	6.500,-	7.800,-
G 0132 - izolátor distanční	15,-	18,-
G 0133 - izolátor s metr. závitem	8,-	9,60
I 0212 - izolátor bránový	20,-	24,-
I 0171 - izolátor kruhový	325,-	390,-
G 620XH - lanko TURBO	1.000,-	1.200,-
G 609H - podzemní kabel 50m	580,-	696,-
G 6091H - podzemní kabel 25m	300,-	360,-
G 6091H - podzemní kabel 100m	11,-/m	13,20
G 6091H - podzemní kabel 10m	100,-	120,-
P 191ž - rukojeť vodivá EKO	20,-	24,-
P 124 - vypínač-přepínač	200,-	240,-

Vyhříváné napáječky La GEE

GE 1130556 - POLYSPRING
vyhříváná napáječka hladinová,
80W

GE 1130544 - POLYSPRING
vyhříváná napáječka s kolíkovým
ventilem 80W



kód - název	cena bez DPH:	cena s DPH:
GE 1130544 - POLYSPRING	4.995,-	5.994,-
GE 1130556 - POLYSPRING	4.390,-	5.268,-
GE 1130569 - THERMO S 400	2.850,-	3.420,-
GE 1130567 - THERMO S 600	1.915,-	2.298,-
GE 1130565 - THERMO S 1000	1.576,-	1.892,-
GE 1130561 - THERMO M 600	4.390,-	5.268,-
GE 1130563 - POLYRAISE 250	1.485,-	1.782,-
GE 1130539 - POLYTHERME 40S	9.120,-	10.944,-
GE 1130537 - POLYTHERME 75S	13.260,-	15.912,-
GE 1130773 - miskový adaptér	1.015,-	1.218,-
GE 1130771 - náhradní míč	1.015,-	1.218,-
GE 1130504 - POLYBAC 300S	4.460,-	5.352,-
GE 1133101 - SUPERBAC 500	4.130,-	4.956,-
GE 1133105 - SUPERBAC 1500 kulatý	10.535,-	12.642,-
GE 1133537 - SUPERBAC 1500 oválný	9.950,-	11.940,-

Polyethylenové podstavce pod vyhříváné napáječky La GEE

GE 1130569 - THERMO S 400 podstavec pod vyhřívánou napáječku výška 40cm, vhodné pro telata, ovce, kozy
 GE 1130567 - THERMO S 600 podstavec pod vyhřívánou napáječku výška 60cm, vhodné pro dospělá zvířata
 GE 1130565 - THERMO S 1000 podstavec pod vyhřívánou napáječku výška 100cm, vhodné pro zapuštění do podlahy
 GE 1130561 - THERMO M 600 podstavec pod vyhřívánou napáječku výška 60cm, vhodné pro dospělá zvířata do úzkých stání
 GE 1130563 - POLYRAISE 250 prodloužení podstavce M600



Nezámrzné napáječky La GEE

- Rychlá výměna miskového adaptéru na uzavírací míč, možnost kombinace míče a misky v jedné napáječce.
- Miskový adaptér umožní pití z napáječky i pro malá zvířata - ovce, kozy, telata, která jsou zvyklá pít z hladiny.
- Napáječka je vybavena ventilem a hadicí pro snadné vymytí vnitřku napáječky při její údržbě.

GE 1130539 - POLYTHERME 40S
nezámrzná jednomíčová napáječka
pro 20 kusů skotu, rozměry
68x69x51cm. Nezámrzná do -30°C

GE 1130537 - POLYTHERME 75S
nezámrzná dvojmíčová napáječka,
40 kusů skotu, rozměry:
100x69x51mm. Nezámrzná do -30°C

GE 1130773 - miskový adaptér pro míčové napáječky POLYTHERME
 GE 1130771 - náhradní uzavírací míč pro napáječky POLYTHERME



Napájecí žlaby

GE 1130504 - POLYBAC 300S
napájecí žlab hranatý 300l,
rozměry 165x49x63cm, s
plovákovým ventilem

GE 1133101 - SUPERBAC 500 napájecí žlab
kulatý 500l, Ø124cm, výška 62cm, bez ventilu
 GE 1133105 - SUPERBAC 1500 napájecí žlab
kulatý 1500l, Ø190cm, výška 62cm, bez ventilu

GE 1133137 SUPERBAC 1500 napájecí žlab oválný 1500l, rozměry:
240cmx170cmx63cm, výška 65cm, rozměry přizpůsobeny transportu
v dodávce, bez plovákového ventilu



Napájecí žlaby jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu.

Napájecí žlaby

GE 1130517 - POLYBAC 72M napájecí žlab dvoukomorový.
Rozměr: 100x43x24cm, s plovákovým ventilem



GE 1130731 - zinkový držák žlabu

GE 1133115 - EKO 450 - napájecí žlab 450l, Ø120cm, výška 56cm



GE 1133113 - EKO 400 - napájecí žlab pro ovce 400l, Ø125cm, výška 35cm



Pastevní pumpy

GE 1130591 - POLYPUMP, pastevní pumpa membránová, vyčerpá vodu z hloubky až 7m



GE 1130593 - POLYPUMP, pastevní pumpa membránová + mláďata



Miskové napáječky kovové

GE 1130103 - AUTODRINK, plastová napáječka s krátkým jazykem



GE 1130105 - AUTODRINK, plastová napáječka s dlouhým jazykem



GE 1130206 - POLYFIRST - pro malá vířata



GE 1130125 - POLYFLEX Plus, plastová napáječka s dlouhým jazykem a čtyřcestným ventilem



GE 1130107 - POLYFLEX NC, plastová hladinová napáječka standard



GE 1130109 - POLYFLEX NC, plastová hladinová napáječka zesílená



GE 1130111 - POLYFLEX NC, plastová hladinová napáječka na základ



Ventily

GE 1138310 - La Gee - plovákový ventil 32 l/min



GE 1138307 - plovákový ventil 32 l/min s nerezovým krytem a U úchytem



GE 1130751 - POLYKREUZ 1/2 - 3/4, čtyřsměrné připojení napáječek



kód - název	cena bez DPH:	cena s DPH:
GE 1130517 - POLYBAC 72M	3.220,-	3.864,-
GE 1130731 - zinkový držák žlabu	1.375,-	1.650,-
GE 1133113 - EKO 400	3.300,-	3.960,-
GE 1133115 - EKO 450	3.905,-	4.686,-
GE 1130591 - POLYPUMP	4.500,-	5.400,-
GE 1130593 - POLYPUMP+mláďata	5.300,-	6.360,-
GE 1130206 - POLYFIRST	1.080,-	1.296,-
GE 1130125 - POLYFLEX Plus	1.015,-	1.218,-
GE 1130103 - AUTODRINK - krátký jazyk	685,-	822,-
GE 1130105 - AUTODRINK - dlouhý jazyk	685,-	822,-
GE 1130107 - POLYFLEX NC - standard	1.060,-	1.272,-
GE 1130109 - POLYFLEX NC - zesílená	1.240,-	1.488,-
GE 1130111 - POLYFLEX NC - na základ	1.060,-	1.272,-
GE 1138310 - plovákový ventil 32 l/min	720,-	864,-
GE 1138307 - pl. ventil s nerez. krytem	930,-	1.116,-
GE 1130751 - POLYKREUZ 1/2" - 3/4"	275,-	330,-

Různé chovatelské potřeby

GE 1131949 -
plastové hrábě
60cm s násadou

GE 1131951 -
mistovací vidle
hluboké s násadou
(zelené)


GE 1212945 -
mistovací vidle
hluboké s násadou
zesílené (černé)

GE 1131917 -
plastový kartáč
40cm s násadou

GE 1132103 -
plastová lopata s
násadou

GE 1131909 - hrablo
65cm pro přihrnování
krmení s násadou

GE 1131947 -
plastové hrábě
80cm s násadou



Plastové a krmné žlaby

GE 1210301 - rohový žlab 21L,
46x44x16cm

GE 1210307 - žlab do boxu 21L,
44x35x16cm




kód - název	cena bez DPH:	cena s DPH:
GE 1131949 - plastové hrábě 60cm	330,-	396,-
GE 1131947 - plastové hrábě 80cm	390,-	468,-
GE 1131951 - mistovací vidle	410,-	492,-
GE 1212945 - mistovací vidle zesílené	495,-	594,-
GE 1131917 - plastový kartáč 40cm	325,-	390,-
GE 1132103 - plastová lopata	430,-	516,-
GE 1131909 - hrablo 65cm	495,-	594,-
GE 1210301 - rohový žlab 21L	730,-	876,-
GE 1210307 - žlab do boxu 21L	730,-	876,-
GE 1140511 - zavětrávací tkanina	2.400,-	2.880,-
GE 1141703 - PVC pro závěsy	3.150,-	3.780,-
GE 1141707 - montážní kovová lišta	685,-	822,-
GE 1142119 - montážní klipy široké	683,-	820,-
GE 1142123 - montážní klipy úzké	240,-	288,-
GE 1141903 - montážní páska	445,-	534,-
GE 1143103 - zatěžkávací pytel	630,-	756,-

Zavětrovací tkaniny a plachty

GE 1140511 - zavětrávací
tkanina š.1m x 25m

GE 1141903 - montážní páska pro
zavětrávací tkaniny, 30 x 3 mm, role 25m

GE 1141707 - montážní kovová
lišta pro PVC závěsy, šíře 1 m



GE 1141703 - PVC pro
zavěsy, 300 x 3 mm, role
25m



GE 1142123 - montážní
klipy pro zavětrávací
tkaninu, úzké - 25ks



GE 1142119 - montážní klipy pro zavětrávací
tkaninu, široké - 25ks



GE 1143103 - zatěžkávací pytel
25cm x 120cm

